

Projectdossier "Heet water te Amsterdam" Berdi B.V.

CO2 prestatieladder niveau 5 2021



Rapportage

Van Dijk acvo advies

Koningsweg 46

1778 JN Westerland

Opgesteld door: Henk van Dijk (KAM adviseur Van Dijk acvo advies)

Beoordeeld door: Dirk Bernhard (Directeur Berdi B.V.)

Inhoud

1 Inleiding	3
2 Projectorganisatie.....	4
2.1 Boundary project.....	4
2.2 Scope	4
2.3 Projectorganisatie	4
2.4 Kwaliteitsmanagementplan.....	4
2.5 Stakeholders	5
3 Energiebeoordeling	5
3.1 Geraadpleegde documenten	5
3.2 Identificatie energiestromen (1.A.1)	5
3.2.1 Voertuigen	5
3.3 Reductiemogelijkheden	6
3.3.1 Mindere vervoersbewegingen	6
3.3.2 Meer voertuigen elektrificeren	6
4 Emissie-inventaris.....	8
4.1 Indeling scope CO ² uitstoot.....	8

1 Inleiding

In dit document worden de bijzonderheden vermeld met betrekking tot uitstoot en reductie van CO² op het project "heet water Amsterdam". Dit document wordt 2x per jaar opgesteld, allereerst over het 1^e half jaar en aan het einde van het jaar over het gehele jaar.

In dit document zijn verschillende onderdelen van de CO² prestatieladder geïntegreerd, dit betreffen de energiebeoordeling, reductiemaatregelen, de emissie-inventaris en de evaluatie.

In dit document wordt gerapporteerd in overeenstemming met niveau 5, er wordt dan ook onderscheid gemaakt in de uitstoot voor de scopes 1, 2 en 3.

Verantwoordelijk persoon.

Vanuit de directie is de heer D.S. Bernhard verantwoordelijk voor het CO² beleid.

Kruisverwijzingstabel ISO 14064-1

§ 9.3.1 GHG inhoud van het verslag B2 Energiebeoordeling 2021	Omschrijving	Locatie
A	Omschrijving van rapporterende organisatie	Algemeen H 3.1
B	Verantwoordelijke	Algemeen H 2.4
C	Verslag periode	EMP/tussentijdse rapportage(s)
D	Organisatorische grenzen	Algemeen H 2.3
E	Reporting boundaries	Algemeen H 2.3
F	Directe GHG emissie	A inzicht: H 1
G	Verbranding via biogas	n.v.t
H	Verlaagde GHG emissie	n.v.t
I	Uitsluiting of afname van GHG bronnen	n.v.t
J	Indirecte GHG emissie	A inzicht: H 2
K	Jaar van aanvang	A inzicht: H 2
L	Wijzigingen of herberekeningen	EMP
M	Methodieken	Algemeen H 2 + 2.1
N	Wijziging in methodieken	EMP
O	Gebruikte factoren voor emissie of vermindering	Algemeen H 2.6
P	Onzekerheden	Algemeen H 2.7
Q	Onzekerheden	Algemeen H 2.7
R	Verklaring conformiteit met ISO 14064-1	EMP + H 3.2
S	Toelichting verificatie methode	Er vind geen externe verificatie plaats
T	Verwijzing naar www.co2emissiefactoren.nl	Algemeen H 2.6

2 Projectorganisatie

2.1 Boundary project

Dit betreft het projectdossier "heet water Amsterdam". Het project bestaat uit onkruidbestrijding met behulp van heet water.

De opdrachtgever is de gemeente Amsterdam.

Het project wordt uitgevoerd door Berdi BV. Het bedrijf is gevestigd op:


Hakstraat 18
8308 AH Nagele.

Het bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39097127 De directie van Berdi BV heeft volledige zeggenschap op het gebied van financiën en beleid over het hierboven genoemde project.

2.2 Scope

Het uitvoeren van groenprojecten en verkoop van hardhout.

2.3 Projectorganisatie



2.4 Kwaliteitsmanagementplan

Binnen de stuurcyclus van het CO² beleid wordt de Deming-circle gevolgd om continue verbetering te borgen. Dit is o.a. verankerd in het managementsysteem conform ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0 en Groenkeur 2016. Indien er voor, tijdens en of na het project verbetermogelijkheden worden gesignaleerd, kunnen deze worden ingediend bij de directie.

De KAM-coördinator is er verantwoordelijk voor dat de stuurcyclus periodiek doorlopen wordt en dat alle documenten up-to date worden gehouden.

2.5 Stakeholders

Er zijn een beperkt aantal stakeholders voor dit project. Vanuit de opdrachtgever is dat de Gemeente Amsterdam en haar burgers, vanuit de uitvoering zijn dat de operationele medewerkers van Berdi BV (eigen en inhuur). Daarnaast is er een toeleverancier van het hete water, **the Green solution** te Lelystad.

3 Energiebeoordeling

In dit deel is de energiebeoordeling van het project nader uitgewerkt. Hiermee wordt in kaart gebracht welke energiestromen er zijn en welke reductiemogelijkheden er zijn. Dit document wordt half jaarlijks bijgewerkt.

In de omgeving van het project is een nevenvestiging van Berdi BV. De CO² belasting van betreffend pand wordt hierin niet separaat opgenomen. Het pand wordt gebruikt voor meerdere projecten en is niet toe te schrijven aan onderhavig project.

3.1 Geraadpleegde documenten

De volgende documenten zijn geraadpleegd voor het opstellen van deze energiebeoordeling:

Voertuigen / rijdend materieel:

- documentatie met betrekking tot verbruik;
- urenregistratie (diesel voertuigen) t.b.v. uitrijden heet water binnen het project.

Input scope 3:

- CO² belasting heet water;
- Kilometer registratie vervoer heet water vanaf leverancier naar het werk.

3.2 Identificatie energiestromen (1.A.1)

Om te komen tot betere energie-efficiëntie is het gewenst inzicht te hebben in de energie aspecten die voortvloeien uit bedrijfsactiviteiten. In deze beoordeling wordt gekeken naar energieverbruik (hoeveelheden), energiegebruik (transport) en energiebronnen (hout / diesel ed.).

Op basis van deze beoordeling worden mogelijke verbetermogelijkheden benoemd om de energie-efficiency te verhogen. De informatie ten behoeve van deze rapportage is verkregen uit de in § 3.1 genoemde informatiebronnen.

3.2.1 Voertuigen

De voertuigen die bijdragen aan de uitstoot in scope 1 en 2 zijn in onderstaand vermeld.

Scope 1:

- Vrachtwagen die water haalt;
- Vrachtwagen die heet water op het werk sproeit;
- Elektrische voertuigen die het hete water sproeien;
- Kilometers (aantal projectbezoeken) door Michael Peugeot 307;
- Busjes medewerkers (eigen + inhuur), vervoer van Nagele naar A'dam en vise versa;
- Veegmachine.

Scope 2:

- Kilometers (aantal projectbezoeken) door Dirk Volvo V70;

Scope 3:

- Aangekocht heet water.

In bijlage 1 is de CO₂ belasting berekend per gewerkt manuur. Zie document A3 footprint.

De CO₂ footprint per gewerkt manuur voor geheel 2021 = 0,78 kg.

Dit is 0,08 kg per manuur lager dan de 1^e helft van 2021.

3.3 Reductiemogelijkheden

De uitstoot in scope 1 is voornamelijk toe te schrijven aan vervoersbewegingen. In scope 3 a.g.v. levering heet water. Doelstelling is het verlagen van de CO₂ footprint met 2% per jaar.

Reductie kan met name worden gerealiseerd op 2 fronten:

1. minder vervoersbewegingen;
2. meer voertuigen elektrificeren.

3.3.1 Mindere vervoersbewegingen

Het werk in Amsterdam betekent voor ons dat er vrij veel woon-werk verkeer is. Wij gaan onderzoeken of het mogelijk is de vrachtwagen in de omgeving van het werk te stallen. Hiermee wordt het aantal vervoersbewegingen verminderd. Ook gaan wij onderzoeken of het mogelijk is de vrachtwagen te vervangen door een volledige elektrische variant.

Bij inhuur van mensen (ZZP) proberen wij dit zoveel mogelijk lokaal te doen om de vervoersbewegingen en afstanden zo laag mogelijk te houden. Het zoeken naar inhuur mensen uit de omgeving wil niet zeggen dat dat ook werkelijk lukt. De arbeidsmarkt is vrij overspannen.

De vervoersbewegingen van de directie en de uitvoerder naar het project kunnen niet verminderd worden. Beiden zijn nodig op het werk of tijdens overleggen met de klant. Om te bepalen of de werkzaamheden goed verlopen zijn er fysieke rondgangen noodzakelijk met de klant. Uiteraard moet er wel worden gekeken of deels carpoolen een optie is.

Opmerking, alle diesel aangedreven voertuigen tanken HVO diesel.

3.3.2 Meer voertuigen elektrificeren

Op het werk zijn de kleine vrachtwagens die het heet water uitrijden 100% elektrisch. De opwekking van de stroom voor deze voertuigen is 100% middels zonnepanelen en dus 100% CO₂ neutraal. De vrachtwagens worden aan het einde van de dag in Nagele opgeladen.

De vrachtwagen die op het werk de watertank verplaatst danwel wordt gebruikt voor onkruidbestrijding rijdt nu op HVO diesel. Mogelijk zou deze naar de toekomst volledig elektrisch kunnen worden uitgevoerd. Dat zal een investering kunnen zijn in de toekomst. Meer reduceren van CO₂ op deze vrachtwagen is vooralsnog niet mogelijk.

Vervoermiddelen voor directie en uitvoerder zullen naar de toekomst tevens worden beoordeeld op de CO² uitstoot. De vervoermiddelen van de directie zijn privé. Het vervoersmiddel van de uitvoerder is een zakelijke auto. Wanneer de huidige auto is afgeschreven zal mogelijk een keuze worden gemaakt voor een elektrische auto. Dat is niet zeker vanwege het karakter van het werk. Er spelen 3 zaken mee in de afweging:

- actieradius van het voertuig;
- mogelijkheid voor het gebruik van een aanhanger;
- laadplaats.

Op dit moment is er bij kantoor geen mogelijkheid voor een laadpaal. De energieleverancier geeft aan dat er geen ruimte is op het net voor een laadpaal.

4 Emissie-inventaris

De CO² uitstoot van het project is nader uitgewerkt in deze emissie-inventaris.

Bij het inzichtelijk maken van de uitstoot, de vermindering hiervan en de communicatie hierover, gebruiken wij de methodiek zoals vastgesteld in de CO² prestatieladder, niveau 5.

4.1 Indeling scope CO² uitstoot

Deze emissie inventaris gaat in op de CO² uitstoot ten gevolge van:

Scope 1: Direct GHG emission

CO² uitstoot ten gevolge van:

- brandstofgebruik mobiele werktuigen.

Bij voertuigen wordt in deze documenten onderscheid gemaakt tussen voertuigen op naam van de BV (scope 1) en voertuigen die vallen onder de categorie : "personal cars for business travel" (in scope 2).

Scope 2: Electricity indirect GHG emissions

CO² uitstoot ten gevolge van:

- zakelijk gebruik privé auto.

Scope 3: Inkoop.

Bijlage 1: A3 footprint

CO2 Prestatieladder							
Bedrijfsnaam:	Berdi BV Project Amsterdam						
Kamer van Koophandel nummer:	39097127						
Jaar of Periode:	Jaar 2021						
Datum opgesteld:	3-2-2022						
O.b.v. A1 inventarisatie energiestromen							
Wagen- en materieelpark	Scope	Aantal		Emissiefactor (WTW)		Eenheid Ton CO ²	CO ² Procentueel
Verbruik HVO vrachtwagen transport naar en op het project	1	4.429	liter	0,314	[kg CO2/liter]	1,39	18,99
Verbruik diesel B7 Uitvoerder	1	519	liter	3,262	[kg CO2/liter]	1,69	23,12
Verbruik HVO werkbussen	1	8.215	liter	0,314	[kg CO2/liter]	2,58	35,23
Goupil (100 % elektrisch)	1	1.100	uren	0	[kg CO2/liter]	0,00	0,00
Verbruik HVO Ravo Veegmachine	1	1.738	liter	0,314	[kg CO2/liter]	0,55	7,45
Verbruik diesel B7 Directie	2	336	liter	3,262	[kg CO2/liter]	1,10	14,97
Verbruik heet water (*)	3	3.541	liter	0,005	[kg CO2/liter]	0,02	0,24
Totaal wagenpark/materieel						7,32	100,00
(*) Bron, Ketenganalyse onkruidbestrijding met heet water 20-02-2020 project Weesp, herberekend naar CO2 uitstoot per m3 heet water en emissiefactoren 2021.							
Berekening verhouding inzet manuren Berbi BV t.o.v. CO2 footprint in tonnage.							
Berdi bv	uur	2.028					
ZZP	uur	1.898					
ZZP administratief	uur	236					
Uitzend en inhuur	uur	5.235					
totaal	uur	9.397		Tonnage CO2	7,32	Verhouding	
						0,000779	Ton CO2 per manuur.
						0,78	kg CO2 per manuur.